

# Folignan B

Variedad de uva de vino y para aguardiente.



## Origen

Esta variedad fue obtenida en 1964 por el INRA mediante el cruce entre el Ugni blanc y la Folle blanche.

## Usar

Variedad de uva de vino y para aguardiente.

## Nombre de la variedad en Francia

Folignan

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Folignan está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo o verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos con senos laterales medianos a profundos, con fondo redondeado, un seno peciolar cerrado con lóbulos superpuestos, dientes medianos respecto a su anchura en la base, de lados rectilíneos o con un lado convexo y un lado cóncavo, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón moderada o elevada y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

75

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	178	196	244	240	245	271
Allele 2	149	232	253	180	200	246	248	247	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Folignan es una variedad de vigor medio a elevado con un porte semi-erguido u horizontal.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Folignan lleva el número 1053.

### Fenología

Época de desborre: 12 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas de la Folignan son de tamaño mediano. Esta variedad permite obtener unos vinos aptos para la elaboración de aguardientes de calidad excelente. Los mostos también se pueden utilizar para la elaboración de mistelas de calidad.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Folignan es moderadamente sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*