

# Gamay Fréaux N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad procedería de una mutación del Gamay de Bouze.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Gamay Fréaux

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Gamay Fréaux está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Bulgaria.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes muy bronceadas,
- a las bayas que presentan un color gris de la epidermis antes del envero y una pulpa con color al madurar.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1988	2000	2008	2018
ha	1701	1285	1469	128	71	54

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	239	178	194	244	238	216	239
Allele 2	135	236	249	186	204	246	238	245	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

Las cualidades se parecen a las de otros tipos de Gamay teinturier y Gamay.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Gamay Fréaux lleva el número 361. En 2006, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de 25 clones en los viñedos del Ródano.

### Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. Los vinos son relativamente ácidos y cualitativamente poco interesantes, pero con mayor color que los obtenidos del Gamay de Bouze o el Gamay de Chaudenay y mucho más tánicos que los vinos procedentes del Gamay. El Gamay Fréaux debe reservarse en exclusiva para los ensamblajes.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento del Gamay Fréaux frente a las enfermedades y las plagas es comparable al del Gamay.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*