

Alvina N

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad fue obtenida en 1965 por el INRA mediante el cruce entre el Alphonse Lavallée y la Sultanine.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Alvina

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, la Alvina está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o pentagonales, de gran tamaño, de cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar cerrado de lóbulos muy superpuestos, dientes cortos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo liso, alabeado, ligeramente abultado y ondulado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2000	2008	2018
ha	1	1	0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	249	182	186	252	238	243	249
Allele 2	143	236	253	191	188	260	238	243	251

Cultivo y habilidades agronómicas

La Alvina es una variedad de vigor elevado con un porte semi-erguido u horizontal. La Alvina debe ser empalizada y manejarse en poda larga. Es muy poco sensible a la corredura y al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de la Alvina lleva el número 968.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de la Alvina son grandes a muy grandes, ligeramente compactos, con un pedúnculo corto. Las bayas son pequeñas a medianas, con una pruina pronunciada y tienen tendencia a tomar color de forma irregular. La piel es poco gruesa y la pulpa es jugosa con un sabor neutro. Las bayas de la Alvina suelen ser apirenas y, si tienen pepitas, son blandas y poco perceptibles. La Alvina presenta una aptitud ideal para la conservación y el transporte.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Alvina es muy poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*