

# Jurançon blanc B

Variedad de uva de vino y para aguardiente.



## Origen

Esta variedad es originaria del sudoeste. Aunque similar, no se trata de la forma blanca del Jurançon noir. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, el Jurançon blanc sería el resultado de un cruce entre la Folle blanche y el Pruéras.

## Usar

Variedad de uva de vino y para aguardiente.

## Nombre de la variedad en Francia

Jurançon blanc

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Jurançon blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos con senos laterales abiertos, con base en forma de U, un seno peciolar poco abierto o lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	5755	1968	641	137	21	12	4.6
----	------	------	-----	-----	----	----	-----

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	186	244	238	245	239
Allele 2	149	232	239	178	196	256	248	267	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Jurançon blanc es una variedad de vigor moderado, de porte muy erguido que se puede manejar en poda corta.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas de tamaño mediano. El Jurançon blanc produce vinos de baja calidad, ácidos y de bajo grado alcohólico. Los aguardientes obtenidos a partir de los vinos de esta variedad son de calidad media y poco aromáticos.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Jurançon blanc es muy sensible al mildiu y a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.  
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*