

# Liliorila B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA en 1956 y procede de un cruce entre el Baroque y el Chardonnay.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Liliorila

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Liliorila está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas pequeñas, orbiculares, de cinco lóbulos con un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes cortos de lados rectilíneos, un limbo alabeado, con hinchazón intensa y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada y con sabor fragante.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2000	2008	2018
ha	3	4	2.7

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	232	239	178	196	244	238	216	239
Allele 2	153	236	249	186	200	256	254	267	239

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad, de vigor moderado o bajo, es medianamente fértil. El rendimiento obtenido con el Lilorila sigue siendo, en general, bastante limitado.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Lilorila lleva el número 734.

### Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Lilorila produce vinos aromáticos, potentes, con buqué y relativamente poco ácidos, sobre todo con sobremaduración.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Lilorila es un poco sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.  
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*