

Madeleine de Clermont B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad sería el resultado de un cruce entre la Madeleine angevine y el Chasselas.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Madeleine de Clermont

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Madeleine de Clermont está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U, cerrado o con unos lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos a medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación nula de los nervios, un limbo con hinchazón intensa, alabeado, ocasionalmente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente achatada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2008	2018
ha	7	0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	234	247	182	194	250	240	243	239
Allele 2	153	238	247	191	204	252	240	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

La Madeleine de Clermont es una variedad precoz, moderadamente vigorosa, de porte semi-erguido y que se puede manejar en poda corta.

Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y compactos. Las bayas también son medianas, con una piel poco gruesa y una pulpa de sabor simple.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Madeleine de Clermont lleva el número 1373.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


La Madeleine de Clermont es poco sensible a la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: 4 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: precoz, 1 semana y media semanas antes de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*