


Madeleine Salomon B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad de uva de mesa, seleccionada por E. Salomon en 1893, se corresponde con la variedad tradicional italiana Agostenga.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Madeleine Salomon

Sinonimia

En España, la Madeleine Salomon es oficialmente denominada "Prié blanc". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, la Madeleine Salomon está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o pentagonales, de cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto, con fondo en U, dientes medianos, de lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con hinchazón leve, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y una densidad nula de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2008 2018

ha 7 0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	233	182	194	240	238	233	251
Allele 2	153	236	247	186	196	252	248	243	271

Cultivo y habilidades agronómicas

La Madeleine Salomon es una variedad bastante vigorosa, con un porte semi-erguido, que puede manejarse en poda corta.

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y muy compactos. Las bayas son medianas con piel poco gruesa y pulpa blanda de sabor simple.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Madeleine Salomon lleva el número 1324.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


La Madeleine Salomon es un poco sensible a la podredumbre gris y al oídio.

Fenología


época de desborre: 6 días antes de la variedad Chasselas.

época de maduración: precoz, media semana antes de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
 - Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
 - Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
 - Registro nazionale delle varietà di vite. Ministero de Agricultura italiano, por el nombre de "Prié Blanc", [[página web](#), consultada en 2020].
-



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*