


# Muscat à petits grains roses Rs

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación rosada del Muscat à petits grains blancs.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Muscat à petits grains roses

## Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Muscat à petits grains blancs, a excepción del color de la epidermis de las bayas maduras que, en este caso, es rosa. En ocasiones, las bayas también presentan una forma ligeramente achatada.

## Sinonimia

En la Unión Europea, el Muscat à petits grains roses es oficialmente denominado con otros nombres: Moscatel de Grano Menudo Rojo (España) y Roter Muskateller (Alemania). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Muscat à petits grains roses está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania y España.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2000	2008	2018
ha	114	117	98

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	233	176	186	252	240	245	263
Allele 2	131	234	249	191	196	256	248	267	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

Las cualidades son comparables a las de la variedad Muscat à petits grains blancs. El Muscat à petits grains roses parece ser, sin embargo, un poco más precoz.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Muscat à petits grains roses lleva el número 1172.

### Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas de medianas a grandes. El Muscat à petits grains roses permite obtener vinos de calidad comparable a los obtenidos con el Muscat à petits grains blancs.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento frente a las enfermedades también es similar al mostrado por el Muscat à petits grains blancs.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*