

Muscat cendré B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida en 1973 por el INRA mediante el cruce entre el Pinot gris y el Muscat Ottonel.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Muscat cendré

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Muscat cendré está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula o baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo o verde,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos con un diente bastante frecuente en el borde, dientes medianos a cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula o baja de los nervios, un limbo verde claro y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta y con un ligero sabor a moscatel.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 135 | 225 | 239 | 176 | 188 | 240 | 238 | 216 | 239 |
| Allele 2 | 141 | 225 | 243 | 182 | 194 | 256 | 254 | 267 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

El Muscat cendré es una variedad de vigor medio a elevado con un porte horizontal. Es poco sensible a la corredura y al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Muscat cendré lleva el número 1054.

Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El potencial en azúcares de esta variedad es medio con una acidez media a baja. El Muscat cendré permite elaborar vinos potentes, robustos y ligeramente aromáticos.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Muscat cendré es un poco sensible a la podredumbre gris en caso de sobremaduración.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*