

# Muscat Ottonel B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad fue obtenida por M. Moreau-Robert en el siglo XIX. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Chasselas y el Muscat d'Eisenstadt.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Muscat Ottonel

## Sinonimia

En la Unión Europea, el Muscat Ottonel es oficialmente denominado con otros nombres: Moschato Samou (Chipre) y Ottonel muskotály (Hungría). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Muscat Ottonel está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bulgaria,

Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Hungría, Luxemburgo, República Checa y Rumanía.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes rojizas,
- al pámpano con zarcillos largos y entrenudos con estrías rojas,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes de lados convexos cortos o medianos en relación a su anchura en la base, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano, liso, con una densidad baja a media de pelos erguidos en los nervios del haz del limbo y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada y con sabor a moscatel.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	192	446	429	158	162	158

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	256	248	257	239
Allele 2	141	225	243	186	194	260	254	267	263

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Muscat Ottonel es una variedad precoz, débil, de porte horizontal. Poco sensible a la clorosis, se adapta bien a los suelos arcilloso-calcáreos. Por el contrario, se muestra sensible a la corredura.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Muscat Ottonel lleva el número 59.

### Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, como la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas son medianas a grandes. Esta variedad posee un buen potencial en azúcares y permite elaborar vinos secos o licorosos aromáticos.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Muscat Ottonel es sensible al mildiu y a la podredumbre gris.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*