

# Ondenc B

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Ondenc es originario del sudoeste de Francia. Según los análisis genéticos publicados, el Ondenc sería directamente asociado al Savagnin.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Ondenc

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Ondenc está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas de tres o cinco lóbulos, con senos laterales abiertos con un fondo en U, un seno peciolar poco abierto o de bordes paralelos, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo plano y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	1586	1191	160	22	12	11	19.4

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	186	188	246	248	233	239
Allele 2	149	236	257	188	188	252	248	257	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Ondenc es una variedad vigorosa y fértil, que se puede manejar en poda corta. Su desborre precoz la expone a las heladas de primavera. En ocasiones, es sensible a la corredura y tiene tendencia a alternar.

### Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Ondenc llevan los números 674, 675 y 676. En 1998, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una veintena de clones en los viñedos de Gaillac (Tarn).

### Fenología

época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El Ondenc permite elaborar unos vinos bastante refinados, pero poco aromáticos. En condiciones muy favorables, y posiblemente tras una pasificación, es posible obtener vinos licorosos gracias a su carácter precoz. Por otra parte, la destilación de sus vinos permite obtener aguardientes de buena calidad.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad se muestra, sobre todo, sensible a la podredumbre gris y ácida, pero presenta también cierta sensibilidad al mildiu y al oídio.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*