

Pagadebiti B

Variedad de uva de vino.



Origen

Es posible que esta variedad corsa sea originaria de Italia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Pagadebiti

Sinonimia

En Italia, el Pagadebiti es oficialmente denominado con otros nombres: "Livornese bianca" y "Rollo". Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Pagadebiti está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares de cinco, siete o nueve lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos, largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1988	2000	2018
ha	11	2	2	1

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	180	194	246	240	235	249
Allele 2	131	229	249	191	200	252	240	257	251

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad muy fértil y productiva posee un ciclo vegetativo tardío y debe reservarse a los terrenos más cálidos (en particular, durante el otoño) para obtener una maduración óptima. No obstante, hay que proteger los racimos ya que son sensibles al escaldado («golpe» de sol).


Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Pagadebiti llevan los números 868 y 869.


Fenología

Época de desborre: 20 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, por el nombre de "Livornese Bianca", [[página web](#), consultada en 2020].



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne@
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*