

Panse précoce B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad sería el resultado de un cruce entre la Bicans y el Pascal.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Panse précoce

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Panse précoce está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Portugal y Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas pentagonales, de cinco lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos superpuestos o muy superpuestos, dientes cortos, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación nula de los nervios, un limbo liso, con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1988	2000	2008	2018
ha	118	184	15	6	5	2.3

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	243	186	186	252	238	233	239
Allele 2	131	236	249	191	188	258	238	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

La Panse précoce es una variedad de vigor medio con un porte semi-erguido a erguido. Se puede manejar en poda corta o en poda larga moderada.

Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes y compactos. Las bayas son grandes con una piel gruesa y una pulpa poco jugosa de sabor simple.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Panse précoce lleva el número 1328.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


La Panse précoce es un poco sensible a la podredumbre gris.

Fenología


época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*