

# Perlaut B

Variedad de uva de mesa.



## Origen

Esta variedad fue obtenida en 1956 por el INRA mediante el cruce entre el Cinsaut y la Perle de Csaba.

## Usar

Variedad de uva de mesa.

## Nombre de la variedad en Francia

Perlaut

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Perlaut está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar cerrado o lóbulos ligeramente superpuestos y fondo en V, de dientes medianos, mucronados, de lados convexos o con un lado cóncavo y uno convexo, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo con hinchazón moderada y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2000 2018

ha 1 0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	178	186	260	238	216	261
Allele 2	131	234	249	178	204	260	240	233	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Perlaud posee un vigor bajo a medio y tiene un porte semi-erguido u horizontal. Esta variedad debe ser empalizada y se puede manejar en poda corta o larga.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Perlaud lleva el número 502.

### Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: precoz, 1 semana antes de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos, flexibles y poco compactos. Las bayas también son medianas, con una piel poco gruesa y una pulpa jugosa. Tienen tendencia a marchitarse si se produce maduración excesiva. Esta variedad presenta una aptitud deficiente para la conservación y el transporte.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Perlaud es poco sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.  
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*