

# Petit Courbu B

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Petit Courbu es una variedad autóctona de los Pirineos.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Petit Courbu

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Petit Courbu está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de España.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes rojizas con zonas bronceadas,
- al pámpano con zarcillos que se enrollan entre sí y se enganchan unos a otros,
- a las hojas adultas de tamaño medio, pentagonales, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales superiores moderadamente profundos y abiertos, un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes muy cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica elevada de los nervios, un limbo con bordes muy ligeramente hacia el envés, con hinchazón marcada, casi abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	10	12	20	40	77	66	66
----	----	----	----	----	----	----	----

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	223	239	186	188	248	248	216	239
Allele 2	149	234	262	188	194	252	266	257	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

Es una variedad poco productiva, generalmente manejada en poda de troncos largos.

### Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Petit Courbu llevan los números 813, 885 y 1062. Se procedió a la instalación de dos conservatorios de unos 190 clones, uno en Gers en 1997 y el otro en Pirineos Atlánticos en 1999.

### Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas muy pequeñas. El Petit Courbu permite obtener unos vinos finos, de calidad, aromáticos y de gran finura.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Petit Courbu es bastante sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*