

# Picardan B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es originaria del sur de Francia.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Picardan

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Araignan" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Picardan está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes o con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas cuneiformes o pentagonales, de tres lóbulos, con un seno peciolar cerrado con lóbulos ligeramente superpuestos, dientes grandes, de largo medio en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con hinchazón leve, ocasionalmente abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1988	2018
ha	60	10	2.9

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	196	238	248	233	239
Allele 2	135	238	249	188	204	252	254	235	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Picardan es una variedad de vigor moderado con un porte semi-erguido, que debe manejarse en poda corta y ser empalizada, cuando sea posible. Esta variedad sensible a la carencia de magnesio se adapta bien a las zonas cálidas y a los terrenos secos y poco fértiles.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Picardan lleva el número 1183.

### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Picardan permite elaborar vinos afrutados, bastante refinados, con una acidez moderada. El potencial en azúcares de esta variedad es bajo a medio.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Picardan es sensible al oídio y un poco sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*