

# Piquepoul blanc B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación blanca del Piquepoul noir.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Piquepoul blanc

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Piquepoul blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas ligeramente bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color verde o con estrías ligeramente rojas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar en U abierto a poco abierto, dientes medianos a largos (en particular los que se corresponden a los nervios principales) de lados convexos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo con hinchazón, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas que son de forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	903	856	592	594	650	1235	1748

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	240	233	239
Allele 2	131	229	243	186	188	252	248	235	261

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad fértil y productiva se puede manejar en poda corta. Se adapta bien a los terrenos arcilloso-calcareos y arenosos (en otro tiempo, se cultivaba en pie franco en las arenas del litoral mediterráneo). De maduración bastante tardía, debe reservarse a zonas meridionales cálidas. Hay que evitar injertarlo sobre el 110 R.

### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. En los terrenos adecuados, el Piquepoul blanc permite elaborar vinos blancos secos con carácter, nerviosos y agradables.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Piquepoul blanc es sensible a la podredumbre gris.

### Selección clonal en Francia


Los cuatro clones autorizados de Piquepoul blanc llevan los números 176, 237, 238 y 463. En 1994, se instaló un conservatorio de casi 400 clones en Hérault.

### Fenología


Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*