

# Précoce Bousquet B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad, seleccionada por M. Bousquet en Tarn, se corresponde con la variedad tradicional húngara Honigler.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Précoce Bousquet

## Sinonimia

En la Unión Europea, el Précoce Bousquet es oficialmente denominado con otros nombres: Bela (Eslovenia) y Honigler (Hungría). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Précoce Bousquet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Hungría y Eslovenia.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas adultas orbiculares de tres o cinco lóbulos con senos laterales cerrados con lóbulos ligeramente superpuestos y con forma de la base en U, un seno peciolar con base en U, dientes medianos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos y una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente achatada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	33	35	23	24	12	8	2.8

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	243	178	188	252	240	247	247
Allele 2	143	229	247	191	204	260	254	259	251

### Cultivo y habilidades agronómicas

La fertilidad del Précoce Bousquet es mediana. Se recomienda la poda larga.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, media semana después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño mediano. El Précoce Bousquet produce unos vinos bastante cálidos, pero neutros.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Précoce Bousquet es sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*