

Ravat blanc B

Variedad de uva de vino.



Origen

El Ravat blanc (Ravat 6) es un híbrido interespecífico obtenido por J-F. Ravat. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el 8724 Seibel y el Plantet (5455 Seibel).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Ravat blanc

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Ravat 6" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Ravat blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes brillantes, de color verde,
- a las hojas adultas reniformes enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar en U o en V muy abierto, dientes medianos, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo brillante y, en el envés del limbo, una densidad nula a muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1968 | 1979 | 2000 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| ha | 600 | 567 | 1 | 21 | 15 | 8.9 |

Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 223 | 239 | 182 | 188 | 250 | 240 | 237 | 249 |
| Allele 2 | 147 | 261 | 243 | 184 | 188 | 260 | 254 | 251 | 249 |

Cultivo y habilidades agronómicas

El Ravat blanc es una variedad poco fértil, con un porte semi-erguido, que debe manejarse en poda larga.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Ravat blanc lleva el número 1198.

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños. Las bayas también son pequeñas y pueden volverse de color rosa al madurar. El potencial de acumulación de azúcares del Ravat blanc es óptimo, pero los vinos obtenidos son sensibles a la oxidación y de calidad regular.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Ravat blanc tolera bien el mildiu, pero se muestra muy sensible al oídio, a la antracnosis y a la podredumbre gris. Además, debe injertarse.



