

# Rivairenc N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es originaria de Languedoc.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Rivairenc

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Aspiran noir" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Rivairenc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados, con presencia de pigmentación antociánica intensa,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar poco abierto, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo o un lado convexo, una pigmentación antociánica mediana a intensa de los nervios, un limbo con hinchazón leve, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1988	2018
ha	99	23	7	7

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	176	204	252	240	227	239
Allele 2	131	223	249	178	204	260	248	257	261

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Rivairenc es una variedad de vigor moderado con un porte bastante erguido, que debe podarse en corto. Esta variedad se adapta bien a las zonas cálidas y a los terrenos secos y poco fértiles. Además, el Rivairenc es sensible a las heladas de invierno.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Rivairenc lleva el número 1152.

### Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes a muy grandes. El Rivairenc permite elaborar unos vinos bastante ligeros y de color deficiente. El potencial en azúcares de esta variedad es bastante reducido.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Rivairenc es poco sensible a la podredumbre gris. Por el contrario, es más sensible al oídio y al mildiu.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*