

# Sauvignon gris G

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación gris del Sauvignon.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Sauvignon gris

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Sauvignon gris está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania y Bulgaria.

---

## Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Sauvignon, con la salvedad del color de la epidermis de las bayas maduras que generalmente es gris o, en ocasiones, es rosa.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1998	2008	2018
ha	10	113	325	1092

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	172	188	246	240	233	239
Allele 2	149	229	257	186	194	248	248	235	255

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Sauvignon gris es menos productivo que el Sauvignon.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Sauvignon gris lleva el número 917. En 2000 y 2011 se establecieron en Anjou dos conservatorios con un total de más de 70 clones.

### Fenología

Época de desborre: 10 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas a 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Sauvignon gris produce unos vinos muy potentes, robustos, con aromas un poco más pesados y una acidez menor que el Sauvignon. El potencial de acumulación de azúcares de esta variedad es muy elevado (mayor al del Sauvignon) y parece adaptarse especialmente bien a la elaboración de vinos licorosos.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento de esta variedad parece comparable al de la variedad Sauvignon.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*