


# Segalin N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA en 1957 a partir de un cruce entre el Jurançon noir y el Portugais bleu.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Segalin

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Segalin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de color verde oscuro, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales con fondo en U, un seno peciolar en U, cerrado o de lóbulos ligeramente superpuestos, con fondo a menudo limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes cortos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes hacia el haz, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	2000	2008	2018
ha	15	65	72	58

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	229	255	178	202	260	238	233	239
Allele 2	149	232	262	188	204	260	248	259	251

### Cultivo y habilidades agronómicas

En zonas meridionales, el Segalin es una variedad poco vigorosa. Se adapta mejor a las zonas más templadas, donde se puede manejar en poda larga moderada y en tutores. El Segalin es sensible al desecado de los escobajos y a las carencias de magnesio, en especial, si se injerta en SO4.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Segalin lleva el número 745.

### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos, mientras que las bayas son muy pequeñas. El Segalin permite elaborar vinos con buen color, estructurados y tánicos.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Segalin no es demasiado sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*