

# Select B

Variedad de uva de vino y para aguardiente.



## Origen

Esta variedad fue obtenida por J-L.Vidal en Charente y procede de un cruce entre el Ugni blanc y el Jurançon blanc.

## Usar

Variedad de uva de vino y para aguardiente.

## Nombre de la variedad en Francia

Select

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Select está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Rumanía.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar poco abierto o lóbulos ligeramente superpuestos, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	1998	2008	2018
ha	5	7	6	1.3

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	186	244	240	247	271
Allele 2	149	229	249	178	194	252	248	267	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Select es una variedad de desborre extremadamente tardío, lo cual permite evitar las heladas de primavera. Es de vigor moderado y debe podarse en largo.

### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. El Select permite obtener unos vinos de calidad media, aptos para la destilación y para la elaboración de aguardientes de buena calidad.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Select es poco sensible a la podredumbre gris.

### Fenología


Época de desborre: 23 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas a 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.  
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*