

# Semillon B

Variedad de uva de vino y para aguardiente.



## Origen

Esta variedad es originaria del viñedo bordelés.

## Usar

Variedad de uva de vino y para aguardiente.

## Nombre de la variedad en Francia

Semillon

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Semillon está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre, Croacia, España, Grecia, Hungría, Italia, Portugal y República Checa.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de color verde claro o verde medio, de cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto o poco abierto, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja o muy baja de los nervios, un limbo ligeramente alabeado, con hinchazón uniforme y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	35993	34129	23340	17573	14969	12535	10287

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	239	172	188	248	240	233	239
Allele 2	131	236	257	182	194	252	248	243	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

Variedad de vigor medio y bastante productiva, el Semillon se puede manejar en poda larga moderada o en poda corta. Esta variedad reacciona de una manera especial a la fertilidad agronómica del medio. De este modo, sus rendimientos pueden variar mucho en función de las regiones. Parece adaptarse bien a los terrenos con grava o arcilloso-calcareos.

### Selección clonal en Francia

Los siete clones autorizados de Semillon llevan los números 173, 299, 315, 380, 908, 909 y 910. Dos conservatorios de más de 130 clones en total fue plantado en los viñedos bordeleses en 1997 y 2011.

### Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y las bayas son grandes. El Semillon, en condiciones de cultivo favorables y en vides adultas con rendimientos controlados, produce unos vinos blancos secos de buena calidad, con gran cualidad grasa y una acidez media a baja. Estos vinos se pueden vinificar en barrica y son aptos para el envejecimiento. El Semillon permite, como es natural, elaborar unos vinos blancos licorosos de gran calidad.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Semillon es sensible a la podredumbre gris, al black rot (en hojas jóvenes), así como a los ácaros y a los cicadélidos. Por el contrario, es poco sensible al oídio y a la eutipiosis.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*