

# Ugni blanc B

Variedad de uva de vino y para aguardiente.



## Origen

Esta variedad es originaria de Italia (Toscana), donde se cultiva bajo el nombre de Trebbiano toscano.

## Usar

Variedad de uva de vino y para aguardiente.

## Nombre de la variedad en Francia

Ugni blanc

## Sinonimia

En la Unión Europea, el Ugni blanc es oficialmente denominado con otros nombres: Biancame (Italia), Talia (Portugal), Trebbiano (Chipre, Malta) y Trebbiano toscano (Chipre, Malta) y Trebbiano toscano (Chipre, Italia, Malta). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Ugni blanc está inscrito oficialmente en el «[Catalogue des variétés de vigne](#)» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre, Croacia, España, Grecia, Italia, Malta y Portugal.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos discretos o achatados,
- a las hojas adultas de gran tamaño, de color verde claro no uniforme, enteras, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos superpuestos, dientes medianos a largos, lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado, con bordes hacia el haz, ligeramente abultado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados,
- a los racimos muy largos, en cola de zorro, con frecuencia estriados en el extremo,
- a las bayas de forma redondeada, con una epidermis que puede tornarse de color ligeramente rosado con un exceso de maduración.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	62399	93762	127468	102973	96740	83182	87039

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	176	194	246	240	243	249
Allele 2	141	229	253	180	200	252	254	247	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Ugni blanc es una variedad muy vigorosa que se adapta extremadamente bien a modos de manejo y sistemas de poda muy variados, así como a condiciones de cultivo y de entorno muy diversas (zona geográfica de cultivo muy amplia). Es preferible colocar esta variedad en tutores pues se muestra un poco sensible al viento.

### Selección clonal en Francia

Los doce clones autorizados de Ugni blanc llevan los números 384, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 638 y 1375.


En este momento, se está creando un conservatorio de esta variedad en los viñedos de Cognac; la primer parte, plantada en 2006, incluye más de 400 clones.

### Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.

### Debourrement




### Potencial tecnológico

Los racimos son muy grandes, mientras que las bayas son pequeñas a medianas. En función de las condiciones de producción, es posible elaborar con el Ugni blanc unos vinos blancos secos, relativamente neutros pero equilibrados. Permite además obtener unos vinos aptos para la elaboración de aguardientes de gran calidad.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Ugni blanc es sensible al mildiu y a la eutipiosis. También es muy sensible a los nematodos *Meloidogyne*, cuando se cultiva en pie franco en suelos arenosos. Por el contrario, se muestra bastante poco sensible a la excoriosis y a la podredumbre gris en los racimos.

## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, por el nombre de "Trebiano Toscano", [[página web](#), consultada en 2020].



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne@  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*