

# Arvine B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es originaria de la región de Valais en Suiza.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Arvine

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Petite Arvine» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En Italia, esta variedad también puede denominarse oficialmente «Petite Arvine».

## Datos regulatorios

En Francia, la Arvine está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas medianas a grandes, anchas, orbiculares o pentagonales, enteras o de tres lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar cerrado o de lóbulos superpuestos, dientes cortos de lados rectilíneos o convexos, un limbo ligeramente abultado o plisado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula o baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

4.7

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	257	182	194	240	240	235	239
Allele 2	149	236	262	186	194	252	248	243	249

### Cultivo y habilidades agronómicas

La Arvine es una variedad de vigor medio que debe ser empalizada y manejarse en poda larga moderada. La Arvine está adaptada a los suelos con guijarros, moderadamente fértiles.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Arvine lleva el número 6001.

### Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos de la Arvine son pequeños y compactos y las bayas son pequeñas. El potencial en azúcares es elevado y esta variedad permite elaborar unos vinos robustos, aromáticos (flor, miel, etc.), refinados y con una buena acidez.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Arvine es sensible al mildiu. También es sensible a la podredumbre gris al final de la maduración.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*