

Verdelho B

Variedad de uva de vino.



Origen

El Verdelho es una variedad portuguesa que se puede encontrar en la Isla de Madeira y en el Valle del Duero.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Verdelho

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Verdelho está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, España, Italia y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o ligeramente reniformes, enteras o con senos laterales poco profundos, un seno peciolar en U poco abierto o cerrado, dientes pequeños a medianos, cortos salvo los que se corresponden a los nervios principales, que son más largos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo con hinchazón, plisado en el peciolo y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies de cepa-madre

| Año | 1958 | 2018 |
|-----|------|------|
| ha | 2 | 4 |

Perfil genético

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 219 | 239 | 178 | 194 | 248 | 240 | 233 | 255 |
| Allele 2 | 149 | 229 | 257 | 186 | 196 | 252 | 248 | 245 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

El Verdelho es una variedad de vigor medio a elevado con un porte semi-erguido. Se puede manejar en poda corta o larga moderada y es preferible la colocación en tutores.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Verdelho llevan los números 6005 y 6006.

Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 1 semana y media a 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Verdelho son pequeños a medianos y las bayas son medianas. Su potencial en azúcares es medio a bueno. Esta variedad permite elaborar unos vinos secos o vinos dulces apreciados, elegantes y perfumados, con una buena acidez y aptos para el envejecimiento.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Verdelho es poco sensible al mildiu y a la podredumbre gris, pero se muestra bastante sensible al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*