

Primitivo N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Primitivo es una variedad tradicional del sur de Italia (Apulia).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Primitivo

Sinonimia

En la Unión Europea, el Primitivo es oficialmente denominado con otros nombres: Zinfandel (Portugal) y Crljenak kastelanski (Croacia). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Primitivo está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Bulgaria, Croacia, Italia, Malta y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas o color rojizo,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo o de estrías rojas,
- a las hojas adultas cuneiformes o pentagonales, de cinco, siete o nueve lóbulos, con un seno peciolar en U que se cierra y, en ocasiones, está limitado por el nervio situado cerca del peciolo, dientes medianos a grandes, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica elevada de los nervios, un limbo plano o con bordes ligeramente hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y una densidad media a elevada de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2008	2018
ha	1	1.7

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	176	200	238	238	247	255
Allele 2	141	234	249	178	204	260	238	257	263

Cultivo y habilidades agronómicas

El Primitivo es una variedad moderadamente vigorosa, que debe manejarse en poda corta. El porte de los pámpanos es semi-erguido a erguido. Su adaptación a la sequía es moderada y la maduración de los racimos puede ser irregular.

Potencial tecnológico

Los racimos de Primitivo son medianos a grandes, bastante compactos y las bayas son medianas. Esta variedad permite elaborar unos vinos bastante cálidos, con color y tánicos, pero moderadamente aromáticos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Primitivo lleva el número 1174.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Primitivo es bastante sensible a la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien [[página web](#), consultada en 2020].
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.
- General viticulture. A. J. Winckler et al., 1974, Estados Unidos.
- Wine Grape Varieties in California. L. Christensen et al., 2003, Ed. University of California Agriculture and Natural Resources, Estados Unidos.
- Grape Cultivars for Wine Production in South Africa. PG Goussard, 2008, Ed. Cheviot, Sudáfrica.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*