

# Béquignol N

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Béquignol es originario del sudoeste.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Béquignol

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Bequignol está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas enteras, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto o poco abierto y un diente bastante frecuente en el borde, dientes medianos a largos respecto a su ancho en la base y lados convexos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas que son de forma elíptica corta.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	223	117	140	118	1	1	0
----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	137	234	239	172	188	246	238	235	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	236	257	186	194	248	248	243	273
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Béquignol es una variedad vigorosa, fértil en poda larga. Se muestra bastante bien adaptada a las condiciones de sequía.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado del Bequignol lleva el número 1224.

### Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y las bayas pequeñas. El Béquignol permite elaborar unos vinos corrientes, ligeros, poco tánicos y aptos para el consumo inmediato.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Béquignol es sensible a los ácaros. Por el contrario, no es demasiado sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.  
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*