

# Kadarka N

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Kadarka sería originario de los Balcanes o de Hungría.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Kadarka

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Gamza» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En Austria, Bulgaria, Croacia y Hungría, el Kadarka también se puede denominar oficialmente «Gamza».

## Datos regulatorios

En Francia, el Kadarka está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2013, en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los catálogos de otros países miembros de la Unión Europea: Austria, Bulgaria, C

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven, con ribete carmíneo, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas, con una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, medianas a grandes, orbiculares, enteras o con tres o cinco lóbulos, senos laterales poco profundos, un seno peciolar en V poco abierto o cerrado y que puede ser superpuesto, dientes bastante grandes, largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo grueso, con bordes hacia el haz, ocasionalmente alabeado, con hinchazón, abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados y una densidad media a elevada de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	188	250	238	227	271
Allele 2	133	223	255	191	204	252	254	259	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Kadarka es una variedad vigorosa, productiva y de porte semi-erguido. Debe manejarse en poda corta para evitar la aglomeración de hojas y la acumulación de humedad en los racimos. En poca larga, esta variedad tiene tendencia a agotarse. Es tolerante a las condiciones de sequía, pero es sensible a las heladas invernales.


### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Kadarka lleva el número 1181.

### Fenología

Época de desborre: 10 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.

### Debourrement




### Potencial tecnológico

Los racimos del Kadarka son medianos y raramente alados. Las bayas también son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo fino y una pulpa jugosa. En condiciones climáticas favorables y, si los rendimientos están controlados, produce unos vinos aromáticos con una buena estructura tánica y una graduación alcohólica adecuada, pero con coloración deficiente. El Kadarka también se puede utilizar para elaborar vinos rosados y vinos dulces a partir de uvas pasificadas.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Kadarka es, sobre todo, sensible a la podredumbre gris en los racimos.

## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*