

# Katharina Rs

# Variedad ornamental para aficionados.







# Origen

La variedad Katharina (híbrido interespecífico) fue obtenida por G. Weiss y G. Mayer en Austria y procedería de un cruce entre las variedades Eger y Original.

#### Usar

Variedad ornamental para aficionados.

# Nombre de la variedad en Francia

Katharina

#### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### **Datos regulatorios**

En Francia, el Katharina está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2013, en la lista A.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color rojo cobrizo, con una densidad media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo en su cara dorsal y estriados en su cara ventral,
- a las hojas adultas orbiculo-reniformes, enteras o de tres lóbulos con senos laterales poco profundos, un seno peciolar abierto en U, dientes medianos o largos en relación a su base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y uno convexo, una pigmentación antociánica intensa de los nervios, un limbo alabeado o con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ovoide.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2018 ha 0

# Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	194	246	240	227	239
Allele 2	131	234	251	191	194	250	240	257	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es vigorosa pero moderadamente fértil.

#### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

## Fenología

Época de desborre: 11 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos de Katharina son grandes. Las bayas son grandes a muy grandes, con un pellejo fino y una pulpa jugosa.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La variedad Katharina se muestra poco sensible al mildiu, al oídio y a la podredumbre gris. Por el contrario, es sensible a la excoriosis.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Tafeltrauben: interessante neue Sorten. G. Goetz, 2005, Alemania. ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier