Sugrasixteen N

Variedad de uva de mesa.

Origen

Esta variedad fue obtenida en 1988 por D. W. Cain (EE. UU.) y procedería del cruce entre el Black Monukka y el Sugrafive.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Sugrasixteen

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Sugrasixteen está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2014 en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el catálogo de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula a muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo verdoso, con una densidad nula a muy baja de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas grandes, pentagonales, de cinco lóbulos, con un seno peciolar en V, poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes de largo medio en relación a su base, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad nula a muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ovoide o elíptica.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2018
ha	0

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 133	234	239	176	188	240	254	233	249
Allele 2 133	236	239	182	188	256	254	243	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Sugrasixteen posee un vigor medio y tiene un porte horizontal. Esta variedad presenta una fertilidad reducida y, por tanto, debe manejarse en poda larga y no precisa aclareos. En ocasiones, es sensible al millerandaje.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Potencial tecnológico

Los racimos del Sugrasixteen son grandes, homogéneos y compactos. Las bayas son apirenas, de tamaño mediano, de sabor aromático, con un pellejo grueso y una pulpa firme. Las uvas se conservan bien tras la cosecha.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Sugrasixteen es un poco sensible al mildiu y al oídio.

Fenología

Época de desborre: 5 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados