

Autumn Royal N

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad de uva de mesa fue obtenida en 1981 en la Estación USDA de Fresno (California). Se trata de una variedad obtenida a partir de un cruce entre el Autumn Black y el C74-1 Fresno.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Autumn Royal

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Autumn Royal está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2015 en la lista B. Esta variedad también está inscrita en el catálogo de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes brillantes de color bronceado, con una densidad de pelos tumbados nula a muy baja,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos y nudos de color verde,
- a las hojas adultas cuneiformes de cinco lóbulos, un seno peciolar en U o en V muy abierto con presencia de un diente en los bordes, dientes pequeños, largos en relación a su base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y uno convexo, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón ligera y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica u ovoide.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	232	239	178	186	248	248	243	255
Allele 2	149	238	249	191	188	258	248	243	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Autumn Royal es una variedad bastante vigorosa y con porte erguido. Es poco fértil pero produce racimos grandes. No se ve muy afectada por el millerandaje. La producción es moderada y puede variar de año en año. Esta variedad suele manejarse en poda larga. La recolección debe realizarse en varias fases, pues la maduración y la coloración de las bayas es heterogénea y las uvas se conservan mal en la cepa.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Autumn Royal lleva el número 1220.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

Potencial tecnológico

Los racimos del Autumn Royal son grandes y moderadamente compactos. Las bayas son apirenas, muy grandes, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa sávida y crujiente. Esta variedad no precisa la aplicación de giberelina y presenta cualidades gustativas interesantes. Las bayas son bastante dulces para una variedad de uva de mesa y, cuando hay presencia de pepitas, son blandas y poco perceptibles. Las uvas toleran bien la conservación en frío y las manipulaciones.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Autumn Royal es un poco sensible a la podredumbre peduncular. También es muy sensible al mildiu y bastante sensible a los cicadélidos de la vid.



