

# Lilla B

Variedad ornamental para aficionados.



## Origen

Esta variedad fue obtenida por J. Csizmazia en Hungría y procedería de un cruce que incluye el Villard blanc (12375 Seyve-Villard).

## Usar

Variedad ornamental para aficionados.

## Nombre de la variedad en Francia

Lilla

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Lilla está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2016, en la lista A.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color rojizo, con una densidad nula a muy baja de pelos tumbados y erguidos,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto en V o en llave, dientes grandes, de largo medio en relación a su base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón muy ligera y, en el envés del limbo, una densidad nula a muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	243	186	186	258	240	235	255
Allele 2	141	234	251	186	194	262	248	267	263

### Cultivo y habilidades agronómicas

La variedad Lilla posee un porte semi-erguido a erguido. Es bastante productiva, pero puede, en ocasiones, ser sensible al millerandaje.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos de la variedad Lilla son medianos a grandes y moderadamente compactos. Las bayas son grandes, de sabor simple, con un pellejo fino y una pulpa poco jugosa y firme.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La variedad Lilla es bastante sensible a las enfermedades criptogámicas (mildiu, oídio, podredumbre gris).

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Beschreibende Sortenliste Reben, Bundessortenamt, 2015, Hannover, Alemania.
- Taschenbuch der Rebsorten. W. Hillebrand et al., 2003, Alemania.
- Journal of Horticultural Research 2014, vol. 22(1): 101-107, J. Lisek, Polonia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*