

Bouillet N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria del sudoeste de Francia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Bouillet

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Bouillet está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas de tamaño mediano, de tres lóbulos, con un seno peciolar con base en U, abierto, dientes pequeños, largos respecto a la anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el haz, en ocasiones abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	176	158	62	19	2	2	0.6
----	-----	-----	----	----	---	---	-----

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	131	223	239	178	188	244	238	233	251
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	236	239	186	196	246	248	257	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Cultivo y habilidades agronómicas

El Bouillet es una variedad muy fértil, incluso en poda corta. El porte de los pámpanos es semi-erguido.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Bouillet lleva el número 1370.

Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Bouillet produce unos vinos de calidad inferior, a menudo ácidos y con un cierto amargor.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Bouillet es sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
 - Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*