

# Bouysselet B

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Bouysselet parece ser originaria de Alto Garona, del viñedo de Fronton. Según los estudios genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Savagnin y el Plant de Cauzette.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Bouysselet

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Bouysselet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2016, en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color cobrizo rojizo con zonas bronceadas, con una densidad media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo, así como los zarcillos y los peciolo,
- a las hojas adultas pequeñas, enteras o de tres lóbulos, un seno peciolar ligeramente superpuesto en V, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo plano, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica corta.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

3.5

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	229	257	186	194	246	248	233	251
Allele 2	149	236	262	186	202	252	254	233	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Bouysselet tiene un porte erguido. Su potencial de producción es correcto cuando se maneja en poda larga.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Bouysselet lleva el número 1371.

### Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.  
época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

### Potencial tecnológico

Los racimos del Bouysselet son pequeños y compactos. Las bayas son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo grueso y con pruina. Los vinos obtenidos a partir del Bouysselet son vivos, con notas minerales y un contenido en alcohol y una acidez elevados.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Bouysselet es una variedad relativamente "rústica", poco sensible al mildiu y a la podredumbre gris.

### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Synonymie ampélographique de l'Ouest viticole français. Artozoul et al., 1960, Ed. INRA, Francia.
- Cépages du Sud-Ouest, 2000 ans d'histoire. G. Lavignac, 2001, Ed. Rouergue/INRA, Francia.
- Le Bouysselet blanc de Vilaudric. O. Yobregat, 2016, Ed. IFV, Francia.



