

# Lakemont B

Variedad ornamental para aficionados.



## Origen

El Lakemont fue obtenido por J. Einset en EE. UU. en 1972. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el Ontario y la Sultanine.

## Usar

Variedad ornamental para aficionados.

## Nombre de la variedad en Francia

Lakemont

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Lakemont está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2017, en la lista A.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color verde que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde-amarillo, con una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde o de estrías rojas,
- a las hojas adultas pentagonales, enteras, de color verde oscuro con un seno peciolar cerrado de lóbulos superpuestos, dientes mucronados, muy cortos en relación a su base, de lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano, abultado, ondulado entre los nervios, con hinchazón fina y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	120	232	235	178	188	248	239	225	239
Allele 2	149	236	253	182	202	248	248	243	249

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Lakemont es una variedad productiva con un vigor moderado y un porte semi-erguido.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, como la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Lakemont son medianos a grandes y bastante compactos. Las bayas son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo fino, con pruina y una pulpa poco jugosa. Las bayas del Lakemont suelen ser apirenas y, si tienen pepitas, son blandas y poco perceptibles.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Lakemont es un poco sensible al mildiu y al oídio y es sensible a la excoriosis.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Taschenbuch der Rebsorten. W. Hillebrand et al., 2003, Alemania.

- Table grapes for cool climates, B. Reisch et al., 1993, EE. UU.
- New York's food and life sciences bulletin, J. Einset, 1972, EE. UU.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*