

Bouquettraube B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad se obtuvo en Alemania en el siglo XIX. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Sylvaner y el Frankenthal.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Bouquettraube

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Bouquettraube está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o pentagonales, enteras o de tres lóbulos, con senos laterales superiores poco profundos, un seno peciolar cerrado, dientes cortos respecto a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado, con bordes hacia el envés, abultado y plisado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente achatada y con un sabor ligeramente aromático.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	2018
ha	10	8	9	0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	223	243	178	188	250	248	227	271
Allele 2	149	236	247	191	192	260	254	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad presenta una fertilidad satisfactoria. Suelen utilizarse la poda larga y los tutores.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Bouquettraube permite elaborar unos vinos ligeros, ácidos y ligeramente aromáticos.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Bouquettraube es un poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*