Floreal B

Variedad de uva de vino.

Origen

La variedad Floreal fue obtenida por el INRA. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el Villaris y el INRA 3159-2-12.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Floreal

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Floreal está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven achatada, con un ribete carmíneo y que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas, con una densidad elevada de pelos tumbados en el envés del limbo y una densidad nula o muy baja en los nervios,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde,
- a los zarcillos con varias ramas (hasta 6 o 7),
- a las hojas adultas cordiformes o pentagonales, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar cerrado de lóbulos superpuestos, dientes cortos en relación a su base, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma achatada o redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2018
ha	7.9

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 131	234	239	186	194	246	238	233	255
Allele 2 131	248	247	208	194	260	240	243	255

Cultivo y habilidades agronómicas

El Floreal es una variedad vigorosa, con porte semi-erguido. Es sensible a la carencia en magnesio. Su manejo precisa una cuidada colocación en espaldera.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Floreal lleva el número 1265.

Fenología

época de desborre: 10 días después de la variedad Chasselas.
época de maduración: 1ª época, 1 semana a 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Potencial tecnológico

Los racimos del Floreal son pequeños y abiertos. Las bayas son de tamaño mediano, con un pellejo de grosor medio y una pulpa blanda, moderadamente jugosa. Sus vinos son expresivos, bastante aromáticos y presentan un frescor adecuado. Las frutas exóticas y el boj son los aromas dominantes.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Floreal es resistente al mildiu y al oídio. También es parcialmente resistente al black rot. No obstante, esta variedad es sensible a la erinosis.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Ficha varietal Floreal, C. Schneider, 2018.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados