

Carricante B

Variedad de uva de vino.



Origen

El Carricante es una variedad originaria de Italia, probablemente de Sicilia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Carricante

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Carricante está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el catálogo de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven verde/amarillo, que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde amarillento, con una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas en "estrella", de cinco lóbulos con senos laterales poco profundos, un seno peciolar abierto en U, dientes de largo medio a elevado en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón gruesa y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Perfil genético

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 223 | 239 | 176 | 194 | 252 | 238 | 243 | 251 |
| Allele 2 | 131 | 234 | 249 | 182 | 196 | 260 | 240 | 247 | 255 |

Cultivo y habilidades agronómicas

El Carricante es muy productiva; presenta un vigor moderado y un porte semi-erguido. Debe manejarse en poda corta (gobelet o cordón) y precisa un clima cálido para madurar correctamente. No obstante, los racimos son sensibles al escaldado si se exponen en exceso al final de la temporada.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.
época de maduración: 2ª época, 2 semanas a 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Carricante son medianos a grandes y moderadamente compactos. Las bayas son de tamaño mediano, con pruina, de sabor simple, con un pellejo fino a medio y una pulpa jugosa. Los vinos elaborados con el Carricante son vivos y nerviosos. Presentan aromas de cítricos (naranja, pomelo), de flores de azahar y de anís. También se pueden percibir notas minerales.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Carricante es sensible a las enfermedades criptogámicas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Wine Grapes. J. Robinson et al, 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministero de Agricultura italiano [web site, visited in 2020].
- Vitigni d'Italia. A. Calò et al., 2001, Ed. Calderini edagricole, Italia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*