

# Brachet N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es específica a los viñedos de Alpes Marítimos.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Brachet

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Braquet" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Brachet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas de siete lóbulos con senos laterales con fondo en U y lóbulos superpuestos, un seno peciolar abierto, dientes largos con lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con hinchazón, abultado, con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	2000	2008	2018
ha	11	18	33	6	11	13

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	240	243	237
Allele 2	133	223	249	182	200	260	254	257	255

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad debe cultivarse en terrenos cálidos, secos y poco fértiles. Precisa una poda corta y tutores suficientes.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Brachet lleva el número 1365. Recientemente, se han llevado a cabo unas prospecciones en el viñedo de Bellet (Alpes Marítimos).

### Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas son de tamaño mediano. En general, los vinos de Brachet suelen estar bien valorados, son finos y aromáticos. No obstante, suelen presentar carencias de color, por eso, el rendimiento debe estar especialmente limitado a fin de evitar este inconveniente.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Brachet es muy sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*