

Nuevo

# Vintaghju N

Variedad de uva de vino.



#### Origen

Esta variedad sería autóctona de Haute-Corse.

#### Usar

Variedad de uva de vino.

#### Nombre de la variedad en Francia

Vintaghju

#### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

#### **Datos regulatorios**

En Francia, el Vintaghju está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2020, en la lista A y está clasificado.

#### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco con ribete carmíneo, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas, con, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos tumbados entre los nervios,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde o de estrías rojas y zarcillos largos a muy largos,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales superiores bastante profundos, abiertos con fondo en U, un seno peciolar abierto en U, con fondo a veces limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes pequeños a medianos, de largo mediano a elevado en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo verde oscuro, con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a los racimos largos, en ocasiones estriados con extremidades bífidas,
- a las bayas de forma redondeada.

### Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	223	233	178	196	240	238	233	261
Allele 2	149	229	247	186	204	260	254	243	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Vintaghju es poco fértil. Posee un porte semierguido a horizontal y produce pámpanos largos que precisan colocarse en espaldera. Esta variedad también puede ser sensible al millerandaje.


#### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Vintaghju lleva el número 1338.


Se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de 6 clones en Córcega.

#### Fenología

época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas. época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.



#### Maturité



#### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Corse, 2016, San Giuliano, Francia.

## Potencial tecnológico

Los racimos del Vintaghju son grandes y muy compactos. Las bayas son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo fino, con un poco de pruina y una pulpa muy jugosa. Los vinos presentan una buena acidez y los taninos están bastante presentes. Su color puede ser excelente, rojo vino sostenido. El perfil aromático de los vinos se articula en torno a los frutos negros y las especias.

#### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es sensible a la podredumbre gris y a la yesca.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier