

Nuevo

Gouais blanc B

Variedad de uva de vino.



Origen

El origen geográfico de esta antigua variedad de uva europea es incierto. Tradicionalmente cultivado en los viñedos del Noreste de Francia, el Gouais blanc podría ser originario de los Balcanes Occidentales o de Europe Central.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Gouais blanc

Sinonimia

En la Unión Europea, el Gouais blanc es oficialmente denominado con otros nombres: "Branco Valente" (Portugal), "Heunisch Weiss" (Alemania) y Liseiret (Italia). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Gouais blanc está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A, pero todavía no está clasificada. Esta variedad también está inscrita en otros países: Alemania, Italia, Portugal y Suiza.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco, que presenta una densidad de baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas, con una densidad media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo o con estrías rojas,
- a las hojas adultas cuneiformes o cordiformes, enteras o a veces con tres lóbulos, con un seno peciolar en V poco abierto o cerrado, senos laterales poco profundos, dientes medianos, con lados rectilíneos o con un lado cóncavo y un lado convexo, una ligera pigmentación antocianica a la altura del extremo peciolar o hasta la primera bifurcación de los nervios, un limbo de color verde, grueso y brillante, plano o involuto, con una fina hinchazón, ondulado y, en el envés, una baja densidad de pelos tumbados y media de pelos erguidos,
- a las bayas que son de forma esférica.

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	239	176	196	238	238	227	249
Allele 2	141	238	249	178	204	244	254	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Gouais blanc es una variedad muy productiva y regular. Es bastante sensible al frío en invierno. Puede ser sensible al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Gouais blanc lleva el número 1414.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Gouais blanc son medianos a largos y bastante compactos. Las bayas son de tamaño medio, sabor simple y pellejo fino. El Gouais blanc produce vinos neutros, poco alcohólicos, muy ácidos y generalmente considerados de calidad mediocre.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Gouais blanc es bastante sensible a las enfermedades criptogámicas, en particular a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.
- Le Gouais, un cépage clé du patrimoine viticole européen. JM. Boursiquot et al., 2004, Bulletin de l'OIV 77 (875/876):5-19.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*