

Nuevo

# Pougnnet N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es originaria del departamento de Ardèche.

## Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Pougnnet

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Pougnnet está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A, pero todavía no está clasificada.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas, con una densidad media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo o con estrías rojas,
- a las hojas adultas medianas pentagonales o cuneiformes, enteras o a veces con tres o cinco lóbulos, un seno peciolar en forma de lira cerrada, dientes pequeños, cortos en relación a su anchura en la base, con lados convexos, una baja pigmentación antocianica de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad de muy baja a nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas que son de forma redondeada.

# Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	225	239	188	188	252	240	216	239
Allele 2	149	236	257	191	194	252	248	233	271

## Cultivo y habilidades agronómicas

El Pouget presenta un porte semierguido. Esta variedad productiva debe podarse corta, ya que las yemas de la base son suficientemente fértiles. Debido a su maduración tardía, se da bien en suelos bien expuestos, como los de arena o granito.

## Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

## Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


## Potencial tecnológico

Los racimos de Pouget son de tamaño medio, con bayas de tamaño mediano y pellejo fino. Produce vinos poco alcohólicos, ricos en taninos, astringentes y de color relativamente intenso, lo que los hace aptos para el envejecimiento.


## Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad se muestra poco sensible al mildiu y al óidio.

## Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*