

Nuevo

Rkatsiteli B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Georgia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Rkatsiteli

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Rkatsiteli está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2023 en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados con una distribución de la pigmentación antocianica en ribete,
- a las hojas jóvenes rojizas, con una densidad elevada de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo, de pequeño diámetro,
- a las hojas adultas pequeñas a medianas, cuneiformes u orbiculares, de uno, tres o cinco lóbulos, con senos laterales moderadamente profundos y estrechos, un seno peciolar poco abierto o cerrado y un diente bastante frecuente en el borde, dientes pequeños de lados convexos, una pigmentación antocianica de los nervios baja a media, un limbo verde oscuro, con ligera hinchazón, plano o en ocasiones plisado cerca del peciolo, alabeado o con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Allele 1 | 131 | 232 | 247 | 176 | 190 | 249 | 238 | 235 | 261 |
| Allele 2 | 139 | 238 | 253 | 178 | 200 | 260 | 266 | 243 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

El Rkatsiteli es relativamente productivo, de vigor moderado, con un porte muy erguido. Es preferible manejarlo en poda larga moderada ya que las yemas de la base son irregularmente fértiles. Esta variedad es poco sensible a las heladas invernales y se adapta bien a los suelos aluviales.


Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Rkatsiteli lleva el número 1397.

Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos son grandes, alados y moderadamente compactos. Las bayas son de tamaño medio a grande y de sabor sencillo. Esta variedad tiene la capacidad de acumular buenos niveles de azúcar manteniendo un alto nivel de acidez. En su zona de origen, se utiliza para elaborar diversos productos: vinos blancos secos de calidad, vinos dulces y vinos de destilación. Los vinos secos son afrutados, de color amarillo paja y tienen un buen potencial de envejecimiento. En su región de origen, el Rkatsiteli también se utiliza como uva de mesa.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Rkatsiteli es relativamente poco sensible al mildiu, pero se muestra sensible al oídio, al black rot y a la podredumbre gris.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*