

Caladoc N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida en 1958 por el INRA mediante el cruce entre el Grenache y el Cot.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Caladoc

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Caladoc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas de tres lóbulos, con un seno peciolar abierto en U, dientes pequeños, largos respecto a la anchura en la base y de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo ligeramente ondulado y, en el envés del limbo, una densidad muy baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica y que presentan manchas particulares (punteado) en la pruina.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	1998	2008	2018
ha	64	914	2258	5066

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	143	223	239	188	188	258	240	233	239
Allele 2	149	236	239	191	188	260	248	243	251

Cultivo y habilidades agronómicas

El Caladoc posee un vigor medio. Se puede gestionar en poda corta tipo gobelet. Su producción es regular y no sufre corredura.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Caladoc lleva el número 724.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son grandes, moderadamente compactos y las bayas son de tamaño mediano. Esta variedad permite elaborar unos vinos muy robustos y típicos, con un color intenso y una estructura tánica interesante (taninos bastante suaves, sin amargor, pero muy presentes). El Caladoc también se presta a la elaboración de vinos rosados afrutados y equilibrados.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Caladoc tolera bien la podredumbre gris y es poco sensible al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*