

# Carcajolo blanc B

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Carcajolo blanc es una variedad autóctona de los viñedos de Córcega. No se corresponde con la variedad blanca del Carcajolo.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Carcajolo blanc

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Carcaghjolu biancu» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En Italia, el Carcajolo blanc puede denominarse oficialmente «Alvarega».

## Datos regulatorios

En Francia, el Carcajolo blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas de color verde intenso, de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales profundos con base en U, un seno peciolar abierto con base en U, dientes medianos o largos con lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el envés, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	2018
ha	79	6	1.5

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	188	188	248	238	235	261
Allele 2	153	244	247	191	204	250	254	235	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Carcajolo blanc es una variedad bastante productiva que exige un empalimamiento cuidadoso. Debe reservarse para aquellos terrenos cálidos y bien expuestos para alcanzar un nivel de maduración óptimo.

### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de medianas a grandes. El Carcajolo blanc posee un potencial de acumulación de azúcares en las bayas reducido. Permite elaborar vinos de calidad media, con una buena acidez pero bajo grado.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad. En 2005, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de cuatro clones en los viñedos de Córcega.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Carcajolo blanc se muestra bastante sensible al oídio y a la podredumbre gris.

### Fenología


Época de desborre: como la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Córcega, 2016, San Giuliano, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, por el nombre de "Alvarega", [[página web](#), consultada en 2020].



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*