

Aléatico N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad, presente desde hace tiempo en Córcega, es probablemente de origen italiano (Toscana).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Aléatico

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Aleaticu" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Aléatico está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Italia y Malta.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- al extremo del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes bronceadas y rojizas,
- a las hojas adultas con tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto, dientes largos de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja densidad de pelos erguidos y una densidad muy baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente plana, con un ligero sabor a moscatel y que presentan un color de la epidermis azul negro o rojo negro al madurar.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1988	1998	2008	2018
ha	42	25	30	14	20

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	186	250	248	235	263
Allele 2	133	225	249	191	196	256	254	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad de uva es bastante fértil y con un vigor bueno. Posee un porte erguido y se puede manejar en poda corta. Se recomienda, sobre todo, en los terrenos cálidos y secos.

Selección clonal en Francia

Los siete clones autorizados de Aléatico llevan los números 802, 859, 860, 861, 892, 893 y 894.

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. Esta variedad de uva con aromas de moscatel posee un buen potencial de acumulación de azúcares en las bayas, con una acidez total satisfactoria. Produce unos vinos de color vivo, brillante pero poco intenso. Parece adaptarse bien a la elaboración de vinos dulces naturales. El sabor a moscatel suele ser ligero y, en ocasiones, fugaz.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Aléatico es muy sensible al oídio, a la podredumbre gris y a la podredumbre ácida.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Córcega, 2016, San Giuliano, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien [[página web](#), consultada en 2020].



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*