


# César N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad se cultiva en Yonne.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

César

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el César está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color rojo y superficie acanalada,
- a las hojas adultas de cinco o siete lóbulos con senos laterales profundos, un seno peciolar de lóbulos superpuestos, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media a alta de pelos erguidos y densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	2000	2008	2018
ha	7	2	6	8	10	10

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	243	182	192	240	248	216	263
Allele 2	149	225	253	191	194	252	254	259	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El César es una variedad vigorosa que debe ser empalizada. En la primavera, los pámpanos son muy sensibles al viento.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de César lleva el número 1102. Es el fruto de las prospecciones realizadas en Yonne.

### Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas de tamaño mediano. El César permite elaborar vinos afrutados (aromas de frutos rojos, cereza), tánicos y aptos para el envejecimiento.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El César es bastante sensible al mildiu y al oídio.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*