

César N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad se cultiva en Yonne.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

César

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el César está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color rojo y superficie acanalada,
- a las hojas adultas de cinco o siete lóbulos con senos laterales profundos, un seno peciolar de lóbulos superpuestos, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media a alta de pelos erguidos y densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	2000	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------

ha	7	2	6	8	10	10
----	---	---	---	---	----	----

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	243	182	192	240	248	216	263
Allele 2	149	225	253	191	194	252	254	259	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El César es una variedad vigorosa que debe ser empalizada. En la primavera, los pámpanos son muy sensibles al viento.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de César lleva el número 1102. Es el fruto de las prospecciones realizadas en Yonne.

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas de tamaño mediano. El César permite elaborar vinos afrutados (aromas de frutos rojos, cereza), tánicos y aptos para el envejecimiento.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El César es bastante sensible al mildiu y al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*